




МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SKYLINE 48 V




Магнитная низковольтная трековая система Skyline 48 V — лучший помощник светодизайнера для решения любых задач освещения. П-образный трек имеет компактный размер (26 мм) и надежную магнитно-механическую систему фиксации светильников. Токопроводящие жилы остаются абсолютно невидимыми: они расположены на стенках шинпровода, по этой причине вашему обзору открывается только одна четкая тонкая линия. Разнообразие светильников с рассеянным светом для общего освещения и направленным светом для придания акцентов, а также интерьерные подвесные светильники и светильники-зумы с возможностью регулирования угла рассеивания, дает возможность спроектировать освещение вашего объекта на одной системе. Подвесной, накладной, встраиваемый тип монтажа и угловые соединения во всех плоскостях позволяют создать конструкцию, подчеркивающую архитектуру любого помещения.

НАКЛАДНОЙ МАГНИТНЫЙ ТРЕКОВЫЙ ШИНОПРОВОД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Схема сборки накладного шинопровода




ST003.419.00
 ■ ЧЕРНЫЙ
ST003.519.00
 □ БЕЛЫЙ
 ШИНОПРОВОД
 МАГНИТНЫЙ
 НАКЛАДНОЙ
 L1000 x W26 x H51 MM




ST003.429.00
 ■ ЧЕРНЫЙ
ST003.529.00
 □ БЕЛЫЙ
 ШИНОПРОВОД
 МАГНИТНЫЙ
 НАКЛАДНОЙ
 L2000 x W26 x H51 MM




ST003.439.00
 ■ ЧЕРНЫЙ
ST003.539.00
 □ БЕЛЫЙ
 ШИНОПРОВОД
 МАГНИТНЫЙ
 НАКЛАДНОЙ
 L3000 x W26 x H51 MM



ST003.429.01
 ■ ЧЕРНЫЙ
 ПРОФИЛЬ
 ДЛЯ МОНТАЖА
 МАГНИТНОГО
 ШИНОПРОВОДА
 В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
 L2000 x W47 x H57 MM




ST005.419.00
 ■ ЧЕРНЫЙ
ST005.519.00
 □ БЕЛЫЙ
 ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС
 ДЛЯ МАГНИТНОГО
 ШИНОПРОВОДА (2 ШТ.)
 H2000 MM



ST005.429.00
 ■ ЧЕРНЫЙ
ST005.529.00
 □ БЕЛЫЙ
 ПРЯМОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
 ДЛЯ НАКЛАДНОГО / ПОДВЕСНОГО
 МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА
 L80 x W23 MM




ST005.769.00
 ■ СТАЛЬНОЙ
 СОЕДИНИТЕЛЬ
 ПОД ПРОФИЛЬ ДЛЯ
 МОНТАЖА МАГНИТНОГО
 ШИНОПРОВОДА
 В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК (3 ШТ.)




ST005.469.00
 ■ ЧЕРНЫЙ
ST005.569.00
 □ БЕЛЫЙ
 ЗАГЛУШКА К МАГНИТНОМУ
 ШИНОПРОВОДУ (2 ШТ.)
 L27 x W51 x H5 MM




ST005.759.00
 ■ СТАЛЬНОЙ
 ФИКСАТОР ДЛЯ
 НАКЛАДНОГО МОНТАЖА
 (2 ШТ.)
 L70 x W27 x H18 MM




ST005.439.00
 ■ ЧЕРНЫЙ
ST005.539.00
 □ БЕЛЫЙ
 ЗАГЛУШКА ДЕКОРАТИВНАЯ
 L2000 MM



ST007.419.00
 ■ ЧЕРНЫЙ
ST007.519.00
 □ БЕЛЫЙ
 КОННЕКТОР
 УГЛОВОЙ БОКОВОЙ
 ДЛЯ НАКЛАДНОГО
 МАГНИТНОГО
 ШИНОПРОВОДА
 L82 x W82 x H51 MM




ST007.439.00
 ■ ЧЕРНЫЙ
ST007.539.00
 □ БЕЛЫЙ
 КОННЕКТОР УГЛОВОЙ
 ВНУТРЕННИЙ
 ДЛЯ НАКЛАДНОГО
 МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА
 L100 x W100 x H27 MM



ST007.469.00
 ■ ЧЕРНЫЙ
ST007.569.00
 □ БЕЛЫЙ
 КОННЕКТОР
 УГЛОВОЙ ВНЕШНИЙ
 ДЛЯ НАКЛАДНОГО
 МАГНИТНОГО
 ШИНОПРОВОДА
 L100 x W100 x H27 MM


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МАГНИТНЫХ ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ




ST006.419.00
■ ЧЕРНЫЙ
ST006.519.00
□ БЕЛЫЙ
ВВОД ПИТАНИЯ
L500 MM



ST006.429.00
■ ЧЕРНЫЙ
ST006.529.00
□ БЕЛЫЙ
ВВОД ПИТАНИЯ
L2000 MM




ST006.439.00
■ ЧЕРНЫЙ
ST006.539.00
□ БЕЛЫЙ
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
ПРЯМОЙ
L195 x W17 x H18 MM




ST006.449.00
■ ЧЕРНЫЙ
ST006.549.00
□ БЕЛЫЙ
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
УГЛОВОЙ
L380 x W17 x H18 MM


БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ МАГНИТНЫХ ТРЕКОВЫХ СИСТЕМ




ST008.048.100
БЛОК ПИТАНИЯ 48 V
L150 x W42 x H28 MM
100 W




ST008.048.150
БЛОК ПИТАНИЯ 48 V
L168 x W47 x H30 MM
150 W



ST008.048.200
БЛОК ПИТАНИЯ 48 V
L168 x W59 x H30 MM
200 W



ST008.048.300
БЛОК ПИТАНИЯ 48 V
L258 x W48 x H30 MM
300 W



ST008.048.400
БЛОК ПИТАНИЯ 48 V
L280 x W48 x H30 MM
400 W



ST011.048.100
БЛОК ПИТАНИЯ
ВСТРАИВАЕМЫЙ 48 V
L258 x W48 x H30 MM
100 W



ST011.048.200
БЛОК ПИТАНИЯ
ВСТРАИВАЕМЫЙ 48 V
L280 x W48 x H30 MM
200 W